

Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

Approval

of Components and Systems



Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval

Wertheim Vertriebs GmbH
Danfoss-Straße 6
AT-2353 Guntramsdorf

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
M 103019	10	13.04.2019	12.04.2023

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Wertschutzschrank (freistehend) - Grad II
Baureihe B
Free-standing safe - grade II
B series

Verwendung
Use

Behältnis mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen
Storage unit characterised by additional security features

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2450:2012-11
EN 1143-1:2012

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle - mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich zu übermitteln.

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAKKS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAKKS as certification body for fire protection and security products

Köln, den 12.04.2019

Dr. Reinermann

Geschäftsführer
Managing Director

i. V. Prudent

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungs-nr. Approval No.
Wertschutzschrank (freistehend) Widerstandsgrad II Baureihe B Free-standing safe Resistance grade II B series Bestehend aus den Typen consisting of the types:	BMT 0400 BMT 0600 BMT 0800 BMT 1000 BMT 1200 BMT 1500 BWS 0800 BWS 1000 BWS 1200 BWS 1500 BWS 1901 BWS 1903		

zur Anerkennungsnummer/ **to Approval No.** M 103019 vom/ **dated** 12.04.2019

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Wertschutzschrank (freistehend) Widerstandsgrad II Baureihe B Free-standing safe Resistance grade II B series			
Bestehend aus den Typen consisting of the types:	BME 0400 BME 0600 BME 0800 BME 1000 BME 1200 BME 1500 BM 10 BM 15 BM 20 BM 25 BM 30 BM 35 BM 40		

zur Anerkennungsnummer/ **to Approval No.** M 103019 vom/ **dated** 12.04.2019

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Wertschutzschrank (freistehend) Widerstandsgrad II Baureihe B Free-standing safe Resistance grade II B series			
Bestehend aus den Typen consisting of the types:	BG 10 BG 15 BG 20 BG 25 BG 30 BG 35 BG 40 BP 10 BP 15 BP 20 BP 25 BP 30 BP 35 BP 40 BP 41		

zur Anerkennungsnummer/ **to Approval No.** M 103019 vom/ **dated** 12.04.2019

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Zusammenfassung Rezepte	QMV75109 Rev. 4	25.07.2017	1
Produkte und verwendete Stahlfasern, bzw. Microfasern	I:\CAD\TEXT\BRUNA\VdS13\St ahlnadeln und Fasern.xlsx	28.01.2013	1
Datenblatt Böhler K700	Böhler K700	----	8
Panzer vor Notverriegelung	LFE800127	19.06.2017	1
Alternative Verankerung	LFE800024	17.12.2003	1
Alternative Fachbodenaufgabe AMT AWS AKT AME BMT BWS BME	LFE800042	25.07.2006	1
Schloßliste A- Series, B- Series	LFE800014	----	3
Riegelwerke			
Riegelwerkstrieb	LFE800016 00C	15.12.2008	1
Riegelwerksperipherie bei Riegelwerk LFE800016	LFE800035	10.05.2005	1
Riegelwerksperipherie BP Riegelwerk LFE800016	LFE800079**	15.02.2012	1
Riegelwerkstrieb	LFP800019 00C	15.12.2008	1
Riegelwerksperipherie bei Riegelwerk LEP800019	LFE800036	10.05.2005	1
Riegelwerksperipherie BP für CWP Riegelwerk (LEP800019)	LFE800083**	12.03.2012	1
Riegelwerksantrieb	LFE800091*	16.03.2012	1
Riegelwerksperipherie bei Riegelwerk LEE800091	LFE800092	19.03.2012	1

zur Anerkennungsnummer/ **to Approval No.** M 103019 vom/ **dated** 12.04.2019

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Riegelwerksantrieb	LFE800095*	29.08.2012	1
Riegelwerksperipherie für große Schlösser bei Riegelwerk LEE800095	LFE800094	20.04.2012	1
Riegelwerk f BME	LFE800044 Rev. 1	15.01.2007	1
Schlossadapterpanzer	LFE800032	10.01.2005	1
Grundplatte	LFE800059 Rev. 0	17.12.2008	1
Schloßschutzpanzer	LFE213002 00A Rev. 5	27.05.2013	1
Schloßschutzpanzer	LFK213062 Rev. 3	20.05.2013	1
Grundplatte	LFE800055 Rev. 0	17.12.2008	1
Grundplatte	LFK800031 Rev. 0	17.12.2008	1
Optionszeichnung: 3. Schloss in AMT, AWS, AM, BMT, BWS, BG, BM,CWH, CM	LFE800054 Rev. 2	19.04.2012	1
BMT BWS			
Bedienungs- und Betriebsanleitung BMT,BWS,BME	LFE810003 Rev. 11	11.10.2011	13
BMT BWS Wertschutzschränke WG II Größenübersicht	LFE800012 00B Rev. 3	14.07.2006	1
BMT BWS Wertschutzschränke Baureihe BMT BWS WG II	LFE800015 00A Rev. 1	03.05.2005	1
Optionale Eckversteifung Baureihe BMT; BWS WGII	LFE800052	02.12.2008	1

zur Anerkennungsnummer/ **to Approval No.** M 103019 vom/ **dated** 12.04.2019

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
BME			
Bedienungs- und Betriebsanleitung BMT,BWS,BME	LFE810003 Rev. 8	21.02.2007	9
Kleintresore BME Grad II	LFE800041 00C Rev. 1	11.07.2012	1
Datenblatt Castrodur CDP 4624	DP 4624 KR, 2003	----	2
BM			
Bedienungs- und Betriebsanleitung AG,AM,BG,BM	LFE810006	10.04.2012	9
Beiblatt zur Bedienungsanleitung	LFE800009	28.09.2012	2
Türdecke kpl. Option Plexigalsfenster	LFE831141	11.04.2012	1
Wertschutzschrank WG II – BM	LFE800085**A	24.06.2013	1
Körper und Türblatt BM	LFE800088**A	24.06.2013	1
BG			
Bedienungs- und Betriebsanleitung AG,AM,BG,BM	LFE810006	10.04.2012	9
Beiblatt zur Bedienungsanleitung	LFE800009	28.09.2012	2
Türdecke kpl. Option Plexigalsfenster	LFE831141	11.04.2012	1

zur Anerkennungsnummer/ **to Approval No.** M 103019 vom/ **dated** 12.04.2019

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Wertschutzschrank WG II – BG	LFE800086 **A	24.06.2013	1
Körper und Türblatt BM	LFE800089 **A	24.06.2013	1
BP			
Bedienungs- und Betriebsanleitung BRANDBESTÄNDIGE WERTSCHUTZ- SCHRÄNKE AP,BP,CP	LFE810007	10.04.2012	9
Duplexschrank BP WG II – LFS30 (60)P	LFE800077 **D	03.02.2015	1
Körper und Türblatt BP	LFE800081 **B	13.04.2015	1
Sockel			
Sockel	LFG800057 Rev. 2	13.11.2017	1
Montageanleitung	LFG810015	17.11.2004	6

zur Anerkennungsnummer/ **to Approval No.** M 103019 vom/ **dated** 12.04.2019

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1].

1. Wertschutzschränke der Baureihe B unterliegen nur dann dem Geltungsbereich dieses Zertifikats gemäß den Anerkennungsgrundlagen, wenn die Schränke ein VdS-Kennzeichen als Konformitätsausweis im Sinne der EN 45011 bzw. ISO/IEC 17065 aufweisen.
2. Wertschutzschränke der Baureihe B mit einer Masse unter 1000 kg müssen mit dem beigefügten oder vergleichbarem Installationsmaterial am Aufstellungsort sach- und fachgerecht verankert werden. Einzelheiten sind der dem Produkt beigefügten Bedienungs- und Montageanleitung zu entnehmen.
3. Wertschutzschränke der Baureihe B sind mit VdS-anerkannten Schlössern gemäß der geltenden VdS-Richtlinien zu bestücken.
4. Die Ausführung der Wertschutzschränke der Baureihe B mit einer transparenten Riegelwerkabdeckung ist nur für die Verwendung der Wertschutzschränke im privaten Bereich zulässig. Ein Einblick auf die technischen Details des Riegelwerks und des Schlosses für unautorisierte Personen ist durch den Anwender zu verhindern. Einzelheiten sind der dem Produkt beigefügten Bedienungs- und Montageanleitung zu entnehmen.



zur Anerkennungsnummer/ **to Approval No. M 103019 vom/ dated 12.04.2019**

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Safes of the B series are subject to the scope of this certificate in accordance with the documentation of approval only if the safes are labelled with the VdS mark as a proof of conformity in the sense of EN 45011 resp. ISO/IEC 17065.
2. Safes of the B series of under 1000 kg of weight shall be anchored on site in an appropriate and skilled way using the attached or equivalent installation material. For more details refer to the operating and mounting instructions, which is enclosed to the product.
3. Safes of the B series shall be equipped with VdS-approved locks in accordance with the applicable VdS-rules.
4. The design of the transparent boltwork cover plate for safes is only permitted for private use. The user of the safe has to prevent the viewing of the locks and boltwork and access to them for unauthorized persons. For more details refer to the operating and mounting instructions, which is enclosed to the product.